

FICHE TE	CHNIQUE
Longueur	6,80 m
Largeur	2,53 m
Longueur intérieure	5,00 m
Largeur intérieure	1,47 m
Diam. maxi des flotteurs	53 cm
Nbre de compartiments	6
Puissance maxi	200 ch (147,2 kW)
Puissance conseillée par Pneumatique Magazine	135-150 ch
Poids sans moteur	750 kg
Rapport polds/puissance	6,5 kg/ch (avec le moteur de l'essai)
Nombre de personnes	16
Charge utile	n.c.
Matériau des flotteurs	CR/CSM Orca 1670 décitex
Capacité carburant	200
Catégorie CE	С
Constructeur	Ouest Composites (56 - Auray)
Distribution	directe chantier
Tarif assurance (Cabinet Commercuc)	prime 491 € franchise 250 €

cient les plaisanciers navigant

avec des jeunes enfants. Ce

e Manta 680 rappelle son frère de style à l'italienne, le chantier d'Auray a aîné, le Manta 790, mais avec une opté pour de la corde tressée épaisse et A cette qualité de fabrication sérieuse, le silhouette plus dynamique, du fait d'une prise agréable. Bien sûr, les passages Manta ajoute l'argument de l'accessoirisade la ligne ascendante du flotteur plongeurs n'ont pas été oubli<mark>és avec une tion à la demand</mark>e. Si notre bateau d'essai dégageant un peu plus l'étrave lui donnant pièce de renfort noire moins "abrasive". Les un caractère hauturier. Cela se ressent déjà six compartiments de gonflages sont do-quette, leaning-post, console), ce qui lui à l'embarquement avec une profondeur de tés d'une valve de surpression (rare sur les cockpit importante pour un semi-rigide de flotteurs en CR/CSM) pour parer aux fortes propose aussi une version vierge de tout moins de sept mètres. Un point qu'appré- températures. Pour ce qui est du polyester, élément de pont pour dix mille euros de

## Les fondus de pêche ne sont pas oubliés...

en mesure de voyager sur sa remorque, traces de démoulage. Le pont est lié à la Composites offre en standard un gonfleur wich de balsa vient renforcer les bordés, électrique (prise allume-cigare au tableau tandis que les virures sont entièrement remde bord). Au ponton, le Manta 680 en im- plies de résine. Nous verrons lors de l'essai pression" de bon diamètre. Ici, pas d'effet (pas de mouvements de torsions ni de bruits coussin pour le siège devant console, cro-

montre un cockpit semi aménagé (banvaut le label "Pack confort", Pro Marine moins. Charge à l'acquéreur

de choisir ses équipements bateau, qui échappe à la taxe, est aussi il montre un aspect brillant et régulier sans dans une longue liste d'options que propose le chantier, voire en prospectant chez flotteurs gonflés, quand bien même Ouest coque par collage et stratification, un sand- des équipementiers spécialisés. Spartiate ou familial, le Manta 690 peut recevoir à la demande bain de soleil, WC chimique dans la console, douche de pont, bolsters (au pose avec ses flotteurs en Orca "Fabric Im- que la rigidité structurelle paraît sans failles lieu du leaning-post), table de pique-nique,



La console peut abriter un WC optionnel. L'ouverture frontale est facilitée par deux vérins à gaz, et la porte dispose d'une fermeture à clé.